MINIDATACENTER

ISOLA DEL FREDDO CONFIGURABILE

www.apw.eu.com

MINIDATACENTER
Introduzione

INTRODUZIONE A MINIDATACENTER

Soluzione modulare facilmente riposizionabile per contenere gli apparati server e massimizzare l'efficienza del raffreddamento. L'aria fredda climatizzata, proveniente dal pavimento tecnico, genera un flusso assiale di raffreddamento; lungo tutto il corridoio, questa viene aspirata all'interno dei cabinet e successivamente espulsa dalla parte posteriore degli armadi e dispersa all'esterno. La sua struttura chiusa mantiene la climatizzazione all'interno del corridoio creando una vera e propria isola del freddo.

CARATTERISTICHE

- Design modulare e autoportante
- Espandibile in modo semplice e rapido
- Eleganti finiture che si integrano perfettamente con ogni tipo di apparato Datacom
- Realizzabile con serie armadi IMAGE®, VERAK® S-MAX e BLADE S-MAX
- Porte scorrevoli anteriori e posteriori
- Chiusura automatica delle porte opzionale
- Opzioni serratura definite dall'utente
- Colori: RAL 7016 o su richiesta
- Copertura Lexan trasparente
- Installazione rapida e professionale

Isola corridoio freddo con porta doppia scorrevole

MINIDATACENTER
Configurazioni realizzate

Isola del freddo

Isola del freddo

Isola del freddo



Isola del freddo

GOMA ELETTRONICA SpA
Strada Antica di Collegno, 225
10146 Torino - Italia

Tel: +39 011 7725024

www.goma.it

All trademarks are the property of their respective owners
GOMA ELETTRONICA SpA • P-CTG-IT 1223

Designed by GOMA ELETTRONICA SpA

KEEP IN TOUCH