

# IMLAN B-SIDE

Armadio rack 19" da parete con unità verticali aggiuntive



- Armadio da muro per fissaggio a parete;
- Struttura del telaio composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore/inferiore);
- Portata fino a 80 Kg;
- 6U 19" laterali aggiuntive per montaggio apparati in verticale;
- Montanti a rack 19" 12U anteriori, regolabili, conformi alle IEC60297, con passaggio cavi laterale integrato;
- Passaggio cavi superiore, inferiore e frontale ottimizzato a 360°. Passaggio cavi posteriore;
- Porta anteriore a vetro o in metallo con apertura reversibile e serratura;
- Pannelli laterali ventilati e facilmente rimovibili;
- Possibilità di allestimento di più cabinet affiancati senza kit di accoppiamento;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN 60950.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**IMLAN B-SIDE** è il nuovo armadio da muro per installazioni congiunte di apparati attivi e patch-panels. I montanti aggiuntivi laterali da 19" consentono l'alloggiamento di sistemi profondi 500 mm in un telaio da muro profondo solo 300 mm. IMLAN B-SIDE può essere fornito anche in versione open frame. I pannelli rimovibili forniscono un accesso a 360° per un'agevole installazione. In aggiunta è disponibile una vasta serie di accessori per il fissaggio dei cavi, tra cui l'innovativo sistema di ganci bloccacavi blu in materiale non infiammabile che garantisce la perfetta linearità dei cablaggi e delle fibre raccolte. La posizione dei montanti 19" fornisce un accesso facilitato ai cavi sia sul fronte che sul retro.

## DIMENSIONI:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Altezza utile interna | 12U + 6U laterali |
| Altezza esterna       | 590 mm            |
| Profondità            | 300 mm            |
| Larghezza             | 600 mm            |
| Capacità di carico:   | 80 Kg             |

## FINITURE:

|        |  |
|--------|--|
| Colore | Antracite RAL 7016<br>Struttura armadio, porta anteriore, pannello posteriore e fiancate, montanti 19" |
|--------|--|

## MATERIALI:

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Struttura telaio    | Lamiera d'acciaio 1.2 mm           |
| Montanti            | Lamiera d'acciaio 2.0 mm           |
| Pannelli laterali   | Lamiera d'acciaio 1.0 mm           |
| Pannello posteriore | Lamiera d'acciaio 1.5 mm           |
| Porte               | Flange in lamiera d'acciaio 1.0 mm |
| Vetro               | Temperato 4.0 mm UNI EN1250.1      |

## NORMATIVE:

|             |   |
|-------------|---|
| IEC 60297   | Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 19"   |
| DIN 41494   | Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici negli armadi rack. |
| EN 60950    | Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell'Information Technologies.  |
| VDE0100     | Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra.                                |
| DIN-1249-11 | Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi.   |